

HEARTHUB.CA ਧਾਰਣਾ ਤੋੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ

ਧਾਰਣਾ: ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਸਿ ਵੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਰਿਫ ਇੱਕ ਨਸਿਚਤਿ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਸਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਣਾ: ਮੇਰਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ/ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ (ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਉਂ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?)।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਵੱਚ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਦਲਿ ਦੀਆਂ ਬਮਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਧਾਰਣਾ: ਨਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀ ਹੈ ਕਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸੈਲੀ ਦੇ ਵਕਿਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਾਰਣਾ: ਮੈਂ X ਸਪਲੀਮੈਂਟ (ਜਵਿੱ ਕੀ ਸੈਂਟ ਜੋਨਸ ਵੋਰਟ)ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਿਰਚ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਦੇ ਵਰਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।

ਧਾਰਣਾ: ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਚਰਬੀ/ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।

ਵਧੇਰੇ ਚਰਬੀ/ਵਧੇਰੇ ਖੰਡ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਰੋਕਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਮਲਿਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਵਿੱ ਕੀ ਉਮਰ, ਪਰਵਿਾਰਕ ਇਤਹਿਾਸ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦਾ ਪੱਧਰ।

ਧਾਰਣਾ: MIBI ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਜਾਂਚ ਜਹਿੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ।

ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੰਦਿ।

ਧਾਰਣਾ: ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਾਫ਼” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਮਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬੈਲੂਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਮਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਧਾਰਣਾ: ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ PCI ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਦਕਸਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇੱਕ PCI ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਕੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਮਨੀਆਂ ਵੱਚ ਕੰਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਨਰਿਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ PCI ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਣਾ:: ਇਹ ਮੇਰੇ X (ਮਾਤਾ, ਭਰਾ, ਦੋਸਤ, ਆਦਿ) ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਹੈ।

ਬਦਕਸਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖ਼ਤਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਅਕਤੀ ਅਨੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਧਾਰਣਾ: ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ/ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਨਰਿਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਓ।

ਧਾਰਣਾ: ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਹਿੜਾ ਮੇਰੀ ਐਨਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਕਾਰਡੀਓਲਾਜੀ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਜਸਿਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਵੱਚ ਐਨਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ. ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਵੱਚ ਵਸਿੰਸ ਸਖਿਲਾਈ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਧਾਰਣਾ: ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।

ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਨਿ ਕਸਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗਾ ਵਚਿਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਸਿ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲਆਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਿਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸਿ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਿਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਣਾ: ਮੈਨੂੰ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀ ਹੈ ਕਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਟ ਲੱਗਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਣਾ: ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ - ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਲਾਜ ਚਕਿਤਸਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਣਾ: ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਲਿਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਦਕਸਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਲਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੋਗੇ।